

Produktname: Deckensegel Creative PET

Akustik: Breitbandabsorber 25/40 mm


Der kreativen Deckengestaltung sind mit den modernen Deckensegeln keine Grenzen mehr gesetzt. Sie stechen durch ausgefallene Motive hervor, die einfach auf die Oberfläche gedruckt werden. Außerdem können sie in allen erdenklichen Formen produziert werden. Auch dreidimensionale Formen, durch die Aufschichtung mehrerer Lagen, sind möglich. Sie bestehen aus PET (unbedenklichen Polyesterfasern Öko-Tex Standard 100) und sind zu 100 % recyclebar.


Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.











Technische Spezifikation

Oberfläche: Individueller Motivdruck,

Naturweiß und Graumeliert in filzähnlicher Optik

Formate: Elementdicken 25mm und 40mm

max. 200 x 300 cm, Freiformen und 3D-Aufbau möglich

Rahmen: Rahmenlos

Füllung: Flächenstabile Akustikplatte aus Polyesterfasern, recyclefähig,

Oeko-Tex® Standard 100, schwer entflammbar DIN 4102 B1

Montage: Abhängung von der Decke mit justierbaren Edelstahlseilen

oder Direktmontage an der Decke

Artikelnummer: DS-19125... 25mm

DS-19140... 40 mm

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis: Schallabsorptionsgrad gemäß DIN EN ISO 354:2003

Prüfobjekt: verschiedene Prüfobjekte, siehe Ansichten links

