







Produktname: artsorber® Akustikbild

Akustik: Breitbandabsorber 58/89 mm

Das Akustikbild vereint zwei besondere Eigenschaften - optisch ist es ein attraktiver Eyecatcher und akustisch ist es ein hochwirksamer Breitbandabsorber, der Schall absorbiert und Wandreflexionen vermindert. Jedes Akustikbild ist ein Unikat und kann mit Fotomotiven, Colour Blocks, Grafiken oder Stoffstrukturen, auch in Großformaten, gestaltet werden.

Sonderwünsche und Sondergrößen werden gerne berücksichtigt.

Das Akustikbild ist mit den Akustikelementen der Marken artsorber® oder artbass® kombinierbar. Diese werden in der eigenen Manufaktur und in hoher Qualität hergestellt.


Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.











Technische Spezifikation

Oberfläche: Hochwertiger Sublimationsdruck auf glattem oder strukturiertem Polyester-

gewebe, lichtbeständig, unempfindlich und waschbar

Ausführungen: Motiv bespannt (vorderseitig bespannt, Rahmenkanten seitlich sichtbar)

Motiv umspannt (vorderseitig und um seitliche Rahmenkanten gespannt)

Rahmen: Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz

in zwei Tiefen, 58 mm und 89mm

in zwei Farben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL7021 Schwarzgrau

Formate: bis 300 x 140 cm mobiles Element

ab 300 x 140 cm Festmontage (nicht für Ausführung Motiv umspannt)

Füllung: PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert

48 mm dick bei Rahmentiefe 58 mm 80 mm dick bei Rahmentiefe 89 mm

Artikelgruppe: AP-10257 artsorber® Akustikbild 58 mm

AP-10389 artsorber® Akustikbild 89 mm

Akustiklinie: Erweiterbar mit den Akustikelementen artbass® und artsorber®

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis: Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354

Prüfinstitut: Müller-BBM GmbH, Planegg/München

Prüfobjekt: artsorber Breitband 57mm, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand

Prüfbericht Nr. 85883/08 29.01.2016

artsorber Breitband 89mm, Fläche 2,13 m², Aufbau ohne Wandabstand

Prüfbericht Nr. M85883/11, Prüfberichte auf Anfrage



